

Dräger Alcotest® 4000 Atemalkohol-Vortest-Gerät

Der Alkoholtester Dräger Alcotest® 4000 bietet verantwortungsbewussten Fahrern eine zuverlässige Kontrolle ihres Atemalkohols und die Gewissheit, fahrtüchtig zu sein. Dafür sorgt eine präzise Messtechnik, die identisch von der Polizei eingesetzt wird: jährlich bei über 30 Millionen Atemalkoholanalysen.



Produktvorteile

Damit die Unsicherheit nicht mitfährt

War das ein Glas Wein zuviel oder ist Ihr Promillewert im grünen Bereich?

Ob Restalkohol im Körper enthalten ist, weiß man oft erst, wenn es zu spät ist. Mit dem Alkoholtester Alcotest 4000 testen Sie jederzeit selbst, ob Sie fahrbereit sind. So sehen Sie Alkoholkontrollen der Polizei oder durch Ihren Arbeitgeber ganz entspannt entgegen. Kein Restalkohol, kein Stress.

Zuverlässiger und schneller Alkoholtester

Ob nach einem Geschäftssessen, bei einer Feier oder am Morgen danach. Bei der Bestimmung des Alkohol- bzw. Restalkoholwerts erhalten Sie dank des Dräger-Sensors immer präzise Ergebnisse. Die Messfunktion wird einfach über die hintergrundbeleuchtete Funktionstaste bedient. Optional bieten Signaltöne eine zusätzliche Orientierung. Das Gerät ist dann sekundenschnell einsatzbereit, der Atemtest kann sofort durchgeführt werden. Die Navigation im Menü erfolgt über die gleiche Taste.

Auswechselbares Mundstück

Das intuitiv aufsetzbare Mundstück wird durch eine Kappe geschützt. Für jede Testperson ist ein neues Mundstück zu verwenden. Als Zubehör sind zusätzliche Mundstücke verfügbar. Durch die Luftkanalführung wird ausgeatmete Luft über das Gerät geleitet und lediglich eine kleine Probe zur Auswertung daraus entzogen. Damit ist gewährleistet, dass es keine Anreicherung von Alkohol im Gerät gibt und alle Messungen präzise und verlässlich bleiben. Das gleiche Verfahren, das auch bei der Polizei zum Einsatz kommt.

Allzeit einsatzbereit

Egal ob in einer kühlen Winternacht oder an einem heißen Sommertag: Das Gerät ist innerhalb kürzester Zeit messbereit. Der Temperaturbereich für Messungen liegt bei -5 °C bis +50 °C.

Handlich und diskret

Durch sein kompaktes Format passt das Alcotest 4000 praktisch in die Hosentasche. So können Sie jederzeit eine diskrete Messung durchführen – unabhängig davon, wo Sie sich befinden.

Für jahrelangen Einsatz konzipiert

Das Alcotest 4000 wird in Deutschland gefertigt und erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Durch eine regelmäßige Kalibrierung des Geräts sichern Sie sich auch auf lange Sicht eine präzise Messtechnik. Das weltweite Servicenetzwerk von Dräger gewährleistet dabei den Einsatz über viele Jahre.

Produktvorteile

Präzision seit über 65 Jahren: die Messtechnik der Polizei

Dräger ist seit vielen Jahren einer der Weltmarktführer und professioneller Lieferant von Atemalkoholmessgeräten für Polizei und Industrie. Die Messtechnik im Alcotest 4000 ist baugleich mit Geräten, die bei hochpräzisen Atemalkoholtests eingesetzt werden.

Die konsequente Weiterentwicklung der Technik über sechs Jahrzehnte macht das Alcotest 4000 heute unvergleichbar schnell und zuverlässig. Als Privatnutzer oder Berufsfahrer können Sie so unangenehmen Promille-Überraschungen bei Alkoholkontrollen einfach zuvorkommen.

Jährlich werden mit Dräger-Geräten weltweit mehr als 30 Millionen Alkoholtests durchgeführt.

Zubehör



D-44621-2015

Mundstücke

Fünf Ersatzmundstücke, hygienisch und einzeln verpackt



D-45503-2015

Mikrofaserbeutel

Schutz vor Staub und Kratzern

Verwandte Produkte



D-42702-2015

Dräger DrugCheck® 3000

Mit dem Dräger DrugCheck® 3000 wissen Sie umgehend, ob jemand erst kürzlich Drogen konsumiert hat und möglicherweise unter deren Einfluss steht. Der kompakte Drogenschnelltest auf Speichelbasis liefert Ihnen unkompliziert und kostengünstig hygienisch Testergebnisse. Dieser Drogentester braucht keinen Strom und ist daher überall einsetzbar.

Technische Daten

Messprinzip	Elektrochemischer DrägerSensor® für 1/4"-Technik, alkoholspezifisch
Messbereich	0 bis 5,00 %; wenn die Grenzen des Messbereiches überschritten werden, wird eine Meldung angezeigt
Probennahme	Automatische Probennahme bei Erreichen des Minimalvolumens bzw. definierte Blaszeit; Automatische Probennahme am Ende des Ausatmens; je nach Konfiguration
Betriebsbereitschaft	Ca. 4 s nach dem Einschalten
Anzeige der Messergebnisse	Nach ca. 3 s (bei 0,00 % Raumtemperatur); nach ca. 10 s (bei 1,00 % Raumtemperatur)
Betriebstemperatur	-5 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	10 bis 100 % relative Feuchte (nicht kondensiert und im Betrieb)
Umgebungsdruck	600 bis 1.300 hPa
Anzeige	Grafische LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung; 32 x 22 mm (128 x 64 Pixel)
LED	blaue Leuchtdiode (LED) zur Unterstützung der Anzeige von Ergebnissen und Warnmeldungen
Akustisches Signal	Unterschiedliche Signaltöne zur Unterstützung von Meldungen und Warnungen auf dem Display
Speicher	Speicherung der letzten 400 Tests
Energieversorgung	auswechselbare CR123A-Batterie (1 Stk.), Ladezustandsanzeige im Display, mit einer Batterie können bis zu 1.500 Atemtests durchgeführt werden.
Mundstück	Hygienisch und einzeln verpackt
Bedienungskonzept	Funktionen können unter Verwendung von nur einer Taste angesteuert werden
Kalibrierung	Nassgas- oder Trockengas-Kalibrierung
Gehäuse	Stoßfest ABS/PC
Abmessungen (B x H x T), Gewicht	Ca. 50 x 133 x 29 mm / ca. 120 g, inkl. Batterie
Schwingungs- und Stoßfestigkeit	EN 60068-2-32
CE-Kennzeichnung	CE Konform
Normen	EN 15964, NHTSA, FDA Konformität, je nach Konfiguration
Interne Uhr	Zeigt das Datum des nächsten Services an
IP-Schutzklassse	IP52
Bluetooth® (optional)	für zukünftige App Anwendung

Bestellinformationen

Dräger Alcotest® 4000 – Konfigurator	37 06 319
Dräger Alcotest® 4000 – Standard	37 06 317
5 Ersatz-Mundstücke, hygienisch und einzeln verpackt	83 25 250
Microfaserbeutel	83 24 994

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter [www.draeger.com/trademarks](http://www draeger com/trademarks).



UNTERNEHMENSZENTRALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Deutschland
[www.draeger.com](http://www draeger com)

DEUTSCHLAND

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH

Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
[www.draeger.com/kontakt](http://www draeger com/kontakt)

