

FR MODE D'EMPLOI

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Askina® Carbosorb est un pansement stérile et conforme aux composés suivants:
a) d'une couche épaisse et absorbante de rayonne, de polymamide et de polyester non tissés,
b) d'une couche de charbon actif et
c) d'une couche externe de rayonne et de polymamide tissés.

Askina® Carbosorb est conçu pour absorber le rayonnement, de polymamide tissés et de polyester non tissés.

Askina® Carbosorb absorbe les exsudats de la plaie. Le charbon actif de Askina® Carbosorb adsorbe bactéries et substances malodorantes. Composition: Rayonne, polymamide, polyester, charbon actif.
2. INCIDATIONS
Askina® Carbosorb est recommandé pour le recouvrement des plaies modérément à fortement exsudatives, superficielles à profondes, en particulier lorsqu'elles sont infectées et/ou malodorantes:
• Ulcères veineux
• Ulcères artériels
• Escarres
• Plaies oncologiques
• Plaies traumatologiques et chirurgicales, infectées et/ou malodorantes.

3. PRECAUTIONS ET MODE D'EMPLOI

Bien que Askina® Carbosorb ait été conçu pour l'emploi sur des plaies infectées et/ou malodorantes, son emploi sur des plaies infectées doit se faire sous contrôle médical dans la mesure où un traitement antibiotique systémique peut être indiqué en même temps. Ne pas utiliser Askina® Carbosorb si le produit individuel de stérilité est ouvert ou endommagé.

Askina® Carbosorb est très simple à appliquer et ne nécessite aucun matériel ou entraînement particuliers. Sur des plaies fortement exsudatives, Askina® Carbosorb doit être changé au moins toutes les 24 heures, voire plus fréquemment lorsque sa capacité d'absorption arrive à saturation. Sur des plaies non infectées mais malodorantes, Askina® Carbosorb peut éventuellement être maintenu en place jusqu'à 48 heures.

3.1 Préparation de la peau

a) Nettoyer la plaie avec une solution saline à 0,9%, ou une solution de Ringer (p. ex. Protosan® Solution), à l'aide de compresse stériles.

b) Sécher la peau saine autour de la plaie.

3.2 Application du pansement
a) Choisir une taille de Askina® Carbosorb adaptée pour couvrir entièrement la surface de la plaie, en prévoyant au moins 2 à 3 cm de marge autour des bords de la plaie. Si nécessaire, plusieurs pansements peuvent se chevaucher pour recouvrir des plaies de très grande taille.

b) Sortir Askina® Carbosorb de son protecteur individuel de stérilité et l'appliquer directement avec son côté blanc et épais sur la plaie. Le fixer avec un pansement secondaire non occlusif.

c) Dans le cas d'un ulcère de jambe d'origine veineuse, une contention dépressive peut être utilisée en association avec Askina® Carbosorb si elle a été prescrite par un médecin.
4. REMARQUES
Lorsque Askina® Carbosorb est employé sur des plaies faiblement exsudatives, il est possible qu'il adhère à la surface de la plaie. Dans ce cas, il convient d'appliquer Askina® Carbosorb avec du NaCl 0,9% ou de la solution de Ringer avant de le retirer. L'adhérence de Askina® Carbosorb à une plaie faiblement exsudative peut aussi être évitée en appliquant d'abord une couche d'Askina® Gel. Sur une plaie fortement exsudative, Askina® Carbosorb peut être combiné avec un alginate de calcium, comme Sorbsan® ou Askina® Sorb. Placés entre Askina® Carbosorb et la plaie, ces produits vont directement avec son côté blanc et épais sur la plaie. Le fixer avec un pansement secondaire non occlusif.

Askina® Carbosorb est recommandé pour le recouvrement des plaies modérément à fortement exsudatives, superficielles à profondes, en particulier lorsqu'elles sont infectées et/ou malodorantes:
• Ulcères veineux
• Ulcères artériels
• Escarres
• Plaies oncologiques
• Plaies traumatologiques et chirurgicales, infectées et/ou malodorantes.

Askina® Carbosorb est très simple à appliquer et ne nécessite aucun matériel ou entraînement particuliers. Sur des plaies fortement exsudatives, Askina® Carbosorb doit être changé au moins toutes les 24 heures, voire plus fréquemment lorsque sa capacité d'absorption arrive à saturation. Sur des plaies non infectées mais malodorantes, Askina® Carbosorb peut éventuellement être maintenu en place jusqu'à 48 heures.

Askina® Carbosorb est très simple à appliquer et ne nécessite aucun matériel ou entraînement particuliers. Sur des plaies fortement exsudatives, Askina® Carbosorb doit être changé au moins toutes les 24 heures, voire plus fréquemment lorsque sa capacité d'absorption arrive à saturation. Sur des plaies non infectées mais malodorantes, Askina® Carbosorb peut éventuellement être maintenu en place jusqu'à 48 heures.

traitement approprié des conditions sous-jacentes sera nécessaire. En l'absence d'amélioration après 4 à 6 semaines de traitement avec Askina® Carbosorb le diagnostic initial et le type de traitement doivent être réévalués comme cela se fait dans les pratiques courantes de soins des plaies. Les pansements Askina® Carbosorb sont à usage unique.

5. STOCKAGE / STERILISATION

Conserver à l'abri de la chaleur (☀️) et de l'humidité (💧).

5°C > 25°C

♻️ = Recycler

STERILE [R] = stérilisés par irradiation (gamma)

⌘ = Ne pas résteriliser

⌘ = ne pas réutiliser

Avertissement: La réutilisation de dispositifs à usage unique est dangereuse pour le patient ou l'utilisateur. Le dispositif peut être contaminé et/ou ne plus fonctionner correctement, ce qui peut entraîner chez le patient des blessures et des maladies potentiellement mortelles.

Askina® Carbosorb est recommandé pour le recouvrement des plaies modérément à fortement exsudatives, superficielles à profondes, en particulier lorsqu'elles sont infectées et/ou malodorantes:
• Ulcères veineux
• Ulcères artériels
• Escarres
• Plaies oncologiques
• Plaies traumatologiques et chirurgicales, infectées et/ou malodorantes.

LOT = n° de lot

REF = code produit

⚠️ = Attention, voir notice d'emploi

🗓️ = Utiliser avant : année et mois

🏭 = Fabricant

👉 = Appliquer sur la plaie la face claire du produit.
🔍️ = Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.

6. PRESENTATIONS

Askina® Carbosorb est disponible en
• 10 x 10 cm
• 10 x 20 cm

ES INSTRUCCIONES DE USO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb absorbe tanto el exudado de la lesión como las bacterias y las sustancias malolientes que quedan retenidas en la capa de carbón activo. Composición: viscosa, poliámid, poliéster y carbón activo.

2. INDICACIONES

Askina® Carbosorb está indicado para el cuidado de lesiones de espesor dérmico o dermatopérmicas de moderada a alta exudación, en especial cuando exista infección y/o un olor desagradable:
• Ulceras varicosas
• Ulceras por presión

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb absorbe tanto el exudado de la lesión como las bacterias y las sustancias malolientes que quedan retenidas en la capa de carbón activo. Composición: viscosa, poliámid, poliéster y carbón activo.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb absorbe tanto el exudado de la lesión como las bacterias y las sustancias malolientes que quedan retenidas en la capa de carbón activo. Composición: viscosa, poliámid, poliéster y carbón activo.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

Askina® Carbosorb es un apósito estéril, adaptable, no adhesivo compuesto por (i) una gruesa capa absorbente de viscosa-rayón, poliéster y polietileno, (ii) una capa central de carbón activo y (iii) una capa externa no tejida de viscosa-rayón y poliámid.

NL GEBRUIKSAANWIJZING

1. Productomschrijving

Askina® Carbosorb wondverband is een flexibel, steriel wondverband dat bestaat uit (i) een dikke, absorberende laag (wit) van non-woven viscose, polyamide en polyester die in contact komt met de wond, (ii) een geactiveerde laag van koolstof en (iii) een non-woven laag van viscose en polyamide aan de buitenkant. Askina® Carbosorb absorbeert exsudaat van de wond samen met wondbacteriën en hinderlijk geurende substanties die geadsorbeerd worden in het koolstof.

Askina® Carbosorb is een steriel product. Samenstelling: viscose, polyamide, polyester en geactiveerde koolstof.

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervlakkige en diepe wonden, in het bijzonder als er een infectie of een hinderlijke geur aanwezig is:
• Venueze beenulcera
• Arteriële ulcera

Askina® Carbosorb kan gebruikt worden bij het behandelen van licht tot hevig exsuderende wonden, bij oppervl

NO BRUKSANVISNING

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Askina® Carbosorb sårbandasje er en komfortabel, steril sårbandasje som består av (i) et tykt absorberende sårkåntakting (hvitt) av non-venøse viskose- rayon, polyamid og polyester, (ii) et stofflag med aktivt kull og (iii) et ytre, non-venøse lag. Fiksering er av polyamid. Askin® Carbosorb absorberer, sårskæske og bakterier fra såret og stoffer med vond lukt som blir absorbert i stofflaget med kull.

Sammensetning: viskose, polyamid, polyester og aktivt kull.

Askin® Carbosorb brukes til behandling av lite til sterk væskende sår med varierende dybde, særlig når infeksjon og/eller vond lukt er til stede:

- Venøse leggsår
- Arterielle sår
- Trykksår
- Sår med soppekket
- Infeksjon og/eller kirurgiske eller traumatiske sår med vond lukt

3. BRUKSANVISNING

Selv om Askin® Carbosorb er beregnet til bruk på infiserte og/eller sår med vond lukt, bør den ved infeksjon brukes under medisinsk tilsyn da det kan være nødvendig med samtidig systemisk antibiotikabehandling. Sår ikke brukt med moderat til dyp, menge sårskæske. Askin® Carbosorb er svært enkelt å bruke og forutsetter ingen spesielle ferdigheter eller utstyr. Ved sterk væskende og infiserte sår må bandasen skiftes minst hver 24. time eller efter dersom den er mettet med sårskæske. Bandasen kan holdes på plass i to dager på ikke-infiserte sår med vond lukt.

3.1 Forberedelse av huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.2 Påføring av bandasjen
Velg en størrelse på Askin® Carbosorb som vil dekke hele såroverflaten og som går 2-3 cm utenfor sårkanten. Dersom det er nødvendig kan flere bandasjer overlappes hverandre for å dekke svært store såroverflater.
Fiksering av bandasjen på den indre emballasjen og bruk den tykke hvite siden direkte på såroverflaten. Fest Askin® Carbosorb med en passende ikke-okklusiv sekundærbandasje.
Ved venøse leggsår kan det benyttes gradert kompresjonsbehandling sammen med Askin® Carbosorb når dette er bedøvet.
3. SPEIELL INFORMASJON
Ved sår med vond lukt og som væsker lite kan Askin® Carbosorb klebe seg til såroverflaten. I slike tilfeller må bandasjen fuktes godt med fysiologisk saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning for den fjernes. For å unngå at Askin® Carbosorb kleber til sår må utstrekkelig sårskæske som det benyttes et lag med hydrogel mellom såret og Askin® Carbosorb. Ved sår med mye sårskæske kan Askin® Carbosorb også kombineres med en kalsiumalginat-bandasje. Plassert under Askin® Carbosorb kan den øke absorpsjonsevnen til bandasjesystemet betraktelig. Ved behandlingen av sår med moderat til dyp, menge sårskæske kan Askin® Carbosorb bare forberedt tilhelingen av omgivelsene over såret. Tilhelingen kan være dærligere på grunn av underliggende ålstandene. I slike tilfeller vil Askin® Carbosorb alene gi liten eller ingen forbedring, og en passende behandling for den underliggende ålstanden vil også være nødvendig. Hvis det tar 4-6 dager med Askin® Carbosorb-behandling ikke er det nødvendig med et forberedende sår.

3.3 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.4 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.5 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.6 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.7 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.8 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.9 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.10 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.11 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.12 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.13 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.14 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.15 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.16 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.17 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.18 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.19 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.20 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.21 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

og behandlingen i sin helhet, i samsvar med retningene gitt for sårbehandling.

3.22 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.23 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.24 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.25 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.26 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.27 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.28 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.29 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.30 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.31 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.32 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.33 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.34 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.35 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.36 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.37 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.38 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.39 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.40 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.41 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.42 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.43 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.44 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.45 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.46 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.47 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.48 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.49 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.50 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.51 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.52 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.53 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.54 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.55 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.56 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.57 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.58 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.59 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.60 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

3.61 INFORMASJONER OM Huden
Rens sårstet med steril saltvannssoppløsning eller Ringer-oppløsning (feks. Protosant®) og steril vatt/bomull. Tørk huden rundt sårstet.

FI KÄYTTÖOHJE

1. TUOTEKUVAUS

Askina® Carbosorb -sidos on meyllästetty, steriili haavasisos, johon kuuluu (i) paksu, imukykyinen valkoinen haavakontaktipinta (valkoinen), (ii) aktiivihierroskäsä ja (iii) viskoosialginatkaasta ja polyamidista koostuva uloin kerros. Askin® Carbosorb -sidos imee itseensä haavaveriteitä ja bakteereja sekä poistaa pahaa hajua. Nämä absorboituvat sidoksen aktiivihierroskerrokseen.

Koostumus: viskoosi, polyamid, polyesteri ja aktiivihierros.

3. KÄYTTÖOHJE
Askin® Carbosorb -sidos voidaan käyttää vähän tai runsaasti ertittävän, pinnallisten tai syvien haavojen hoitoon, etenkin kun kyseessä on infektoitunut haava tai haavasta tulee pahaa hajua.

Sidoksella hoidettavia haavoja ovat esimerkiksi:

- laskimoperäiset sääraihavat
- valtimoperäiset haavat
- painehaavat
- haavat, joissa sieni-infektio

Infektioituneet ja/tai pahanhajuiset leikkauksiahaavat ja traumaattiset haavat.

3.2 TIETOJA KÄYSTÖSTÄ
Askin® Carbosorb on tarkoitettu käytettäväksi infektiotuneiden ja pahanhajuisen haavojen hoitoon. Ky kyseessä on infektoitunut haava, sidoksen käyttö on tapahduuttava lääketieteen ammatillaisen valvonnassa, koska samanaikainen systeeminen antibioottihoito saattaa olla tarpeen.

Alla käyty, mikäli pakkaus on vahingoittunut tai avattu. Askin® Carbosorb -sidos on helpo asettaa eikä se edellytä erityisiä taitoja tai välineitä.

Runsaasti ertittävissä ja infektiotuneissa haavoissa sidos on valittavana välineenä 24 tunnin välein tai useammin, jos sidos näyttää olevan läpikäytynyt haavaveriteistä. Pahanhajuisissa haavoissa, jotka eivät kuitukaan ole

Askin® Carbosorb -sidos on meyllästetty, steriili haavasisos, johon kuuluu (i) paksu, imukykyinen valkoinen haavakontaktipinta (valkoinen), (ii) aktiivihierroskäsä ja (iii) viskoosialginatkaasta ja polyamidista koostuva uloin kerros. Askin® Carbosorb -sidos imee itseensä haavaveriteitä ja bakteereja sekä poistaa pahaa hajua. Nämä absorboituvat sidoksen aktiivihierroskerrokseen.

Koostumus: viskoosi, polyamid, polyesteri ja aktiivihierros.

3. KÄYTTÖOHJE
Askin® Carbosorb -sidos voidaan käyttää vähän tai runsaasti ertittävän, pinnallisten tai syvien haavojen hoitoon, etenkin kun kyseessä on infektoitunut haava tai haavasta tulee pahaa hajua.

Sidoksella hoidettavia haavoja ovat esimerkiksi:

- laskimoperäiset sääraihavat
- valtimoperäiset haavat
- painehaavat
- haavat, joissa sieni-infektio

Infektioituneet ja/tai pahanhajuiset leikkauksiahaavat ja traumaattiset haavat.

3.2 TIETOJA KÄYSTÖSTÄ
Askin® Carbosorb on tarkoitettu käytettäväksi infektiotuneiden ja pahanhajuisen haavojen hoitoon. Ky kyseessä on infektoitunut haava, sidoksen käyttö on tapahduuttava lääketieteen ammatillaisen valvonnassa, koska samanaikainen systeeminen antibioottihoito saattaa olla tarpeen.

Alla käyty, mikäli pakkaus on vahingoittunut tai avattu. Askin® Carbosorb -sidos on helpo asettaa eikä se edellytä erityisiä taitoja tai välineitä.

Runsaasti ertittävissä ja infektiotuneissa haavoissa sidos on valittavana välineenä 24 tunnin välein tai useammin, jos sidos näyttää olevan läpikäytynyt haavaveriteistä. Pahanhajuisissa haavoissa, jotka eivät kuitukaan ole

Askin® Carbosorb -sidos on meyllästetty, steriili haavasisos, johon kuuluu (i) paksu, imukykyinen valkoinen haavakontaktipinta (valkoinen), (ii) aktiivihierroskäsä ja (iii) viskoosialginatkaasta ja polyamidista koostuva uloin kerros. Askin® Carbosorb -sidos imee itseensä haavaveriteitä ja bakteereja sekä poistaa pahaa hajua. Nämä absorboituvat sidoksen aktiivihierroskerrokseen.

Koostumus: viskoosi, polyamid, polyesteri ja aktiivihierros.

3. KÄYTTÖOHJE
Askin® Carbosorb -sidos voidaan käyttää vähän tai runsaasti ertittävän, pinnallisten tai syvien haavojen hoitoon, etenkin kun kyseessä on infektoitunut haava tai haavasta tulee pahaa hajua.

Sidoksella hoidettavia haavoja ovat esimerkiksi:

- laskimoperäiset sääraihavat
- valtimoperäiset haavat
- painehaavat
- haavat, joissa sieni-infektio

Infektioituneet ja/tai pahanhajuiset leikkauksiahaavat ja traumaattiset haavat.

3.2 TIETOJA KÄYSTÖSTÄ
Askin® Carbosorb on tarkoitettu käytettäväksi infektiotuneiden ja pahanhajuisen haavojen hoitoon. Ky kyseessä on infektoitunut haava, sidoksen käyttö on tapahduuttava lääketieteen ammatillaisen valvonnassa, koska samanaikainen systeeminen antibioottihoito saattaa olla tarpeen.

Alla käyty, mikäli pakkaus on vahingoittunut tai avattu. Askin® Carbosorb -sidos on helpo asettaa eikä se edellytä erityisiä taitoja tai välineitä.

Runsaasti ertittävissä ja infektiotuneissa haavoissa sidos on valittavana välineenä 24 tunnin välein tai useammin, jos sidos näyttää olevan läpikäytynyt haavaveriteistä. Pahanhajuisissa haavoissa, jotka eivät kuitukaan ole

Askin® Carbosorb -sidos on meyllästetty, steriili haavasisos, johon kuuluu (i) paksu, imukykyinen valkoinen haavakontaktipinta (valkoinen), (ii) aktiivihierroskäsä ja (iii) viskoosialginatkaasta ja polyamidista koostuva uloin kerros. Askin® Carbosorb -sidos imee itseensä haavaveriteitä ja bakteereja sekä poistaa pahaa hajua. Nämä absorboituvat sidoksen aktiivihierroskerrokseen.

Koostumus: viskoosi, polyamid, polyesteri ja aktiivihierros.

3. KÄYTTÖOHJE
Askin® Carbosorb -sidos voidaan käyttää vähän tai runsaasti ertittävän, pinnallisten tai syvien haavojen hoitoon, etenkin kun kyseessä on infektoitunut haava tai haavasta tulee pahaa hajua.

Sidoksella hoidettavia haavoja ovat esimerkiksi:

- laskimoperäiset sääraihavat
- valtimoperäiset haavat
- painehaavat
- haavat, joissa sieni-infektio

Infektioituneet ja/tai pahanhajuiset leikkauksiahaavat ja traumaattiset haavat.

3.2 TIETOJA KÄYSTÖSTÄ
Askin® Carbosorb on tarkoitettu käytettäväksi infektiotuneiden ja pahanhajuisen haavojen hoitoon. Ky kyseessä on infektoitunut haava, sidoksen käyttö on tapahduuttava lääketieteen ammatillaisen valvonnassa, koska samanaikainen systeeminen antibioottihoito saattaa olla tarpeen.

Alla käyty, mikäli pakkaus on vahingoittunut tai avattu. Askin® Carbosorb -sidos on helpo asettaa eikä se edellytä erityisiä taitoja tai välineitä.

Runsaasti ertittävissä ja infektiotuneissa haavoissa sidos on valittavana välineenä 24 tunnin välein tai useammin, jos sidos näyttää olevan läpikäytynyt haavaveriteistä. Pahanhajuisissa haavoissa, jotka eivät kuitukaan ole

Askin® Carbosorb -sidos on meyllästetty, steriili haavasisos, johon kuuluu (i) paksu, imukykyinen valkoinen haavakontaktipinta (valkoinen), (ii) aktiivihierroskäsä ja (iii) viskoosialginatkaasta ja polyamidista koostuva uloin kerros. Askin® Carbosorb -sidos imee itseensä haavaveriteitä ja bakteereja sekä poistaa pahaa hajua. Nämä absorboituvat sidoksen aktiivihierroskerrokseen.

Koostumus: viskoosi, polyamid, polyesteri ja aktiivihierros.

3. KÄYTTÖOHJE
Askin® Carbosorb -sidos voidaan käyttää vähän tai runsaasti ertittävän, pinnallisten tai syvien haavojen hoitoon, etenkin kun kyseessä on infektoitunut haava tai haavasta tulee pahaa hajua.

Sidoksella hoidettavia haavoja ovat esimerkiksi:

Askin® Carbosorb -sidos on meyllästetty, steriili haavasisos, johon kuuluu (i) paksu, imukykyinen valkoinen haavakontaktipinta (valkoinen), (ii) aktiivihierroskäsä ja (iii) viskoosialginatkaasta ja polyamidista koostuva uloin kerros. Askin® Carbosorb -sidos imee itseensä haavaveriteitä ja bakteereja sekä poistaa pahaa hajua. Nämä absorboituvat sidoksen aktiivihierroskerrokseen.

Koostumus: viskoosi, polyamid, polyesteri ja aktiivihierros.

3. KÄYTTÖOHJE
Askin® Carbosorb -sidos voidaan käyttää vähän tai runsaasti ertittävän, pinnallisten tai syvien haavojen hoitoon, etenkin kun kyseessä on infektoitunut haava tai haavasta tulee pahaa hajua.

Sidoksella hoidettavia haavoja ovat esimerkiksi:

- laskimoperäiset sääraihavat
- valtimoperäiset haavat
- painehaavat
- haavat, joissa sieni-infektio

Infektioituneet ja/tai pahanhajuiset leikkauksiahaavat ja traumaattiset haavat.

3.2 TIETOJA KÄYSTÖSTÄ
Askin® Carbosorb on tarkoitettu käytettäväksi infektiotuneiden ja pahanhajuisen haavojen hoitoon. Ky kyseessä on infektoitunut haava, sidoksen käyttö on tapahduuttava lääketieteen ammatillaisen valvonnassa, koska samanaikainen systeeminen antibioottihoito saattaa olla tarpeen.

Alla käyty, mikäli pakkaus on vahingoittunut tai avattu. Askin® Carbosorb -sidos on helpo asettaa eikä se edellytä erityisiä taitoja tai välineitä.

Runsaasti ertittävissä ja infektiotuneissa haavoissa sidos on valittavana välineenä 24 tunnin välein tai useammin, jos sidos näyttää olevan läpikäytynyt haavaveriteistä. Pahanhajuisissa haavoissa, jotka eivät kuitukaan