HÄNDEDESINFEKTION

DESCODERM



ALKOHOLISCHES HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL

1/6

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid

Wirksam **gegen behüllte Viren** (begrenzt viruzid) sowie **Noroviren**

Reine Formel für empfindliche und zu Allergien neigende Haut

Frei von potenziell allergisierenden Zusatzstoffen, Parfüm- und Farbstoffen sowie QAV



HÄNDEDESINFEKTION

DESCODERM



PRODUKTBESCHREIBUNG 2/6

Frei von Parfüm, QAV oder Zusatzstoffen und daher auch für Allergiker geeignet



Alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben in die Hände. **DESCODERM** enthält keine kumulierenden Langzeitwirkstoffe oder sonstigen Zusatzstoffe, ist dermatologisch getestet und daher geeignet für die Händedesinfektion auch bei haut bzw. allergieempfindlichen Personen.

DESCODERM kann auch zur Desinfektion behandschuhter (Nitril) Hände sowie zur Bereitung von Kühlumschlägen eingesetzt werden.

HÄNDEDESINFEKTION

DESCODERM



ANWENDUNGEN UND HINWEISE

3/6



Anwendungsgebiete gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR)

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Anwendung

Eine ausreichende Menge auf die trockenen und sauberen Hände auftragen und während der Einwirkzeit feucht halten. Hierfür ggf. portionsweise erneut Händedesinfektionsmittel aufbringen.

Anwendungshinweise

Nicht zur präoperativen Hautantiseptik anwenden.

Haltbarkeit nach Anbruch: bis Ende der Verwendbarkeit

Haltbarkeit im Spender: 6 Monate, unter der Voraussetzung, dass der Spender in hygienisch einwandfreiem Zustand ist und gehalten wird.

 $Halt barkeit \ im \ Gebinde \ oder \ im \ luft dicht \ abschließenden \ Spendersystem \ bis \ Ende \ der \ Verwendbarkeit.$

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol.

Produktstatus

Biozidprodukt (Klasse PT 1) BAuA-Nr.: N-67838

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

HÄNDEDESINFEKTION

DESCODERM



S

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

4/6



^{1 –} einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

HÄNDEDESINFEKTION

DESCODERM



GEBINDE 5/6

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
DESCODERM	Kittelflasche	20	150 ml	00-401-0015-02	19730818
	Spenderflasche	20	500 ml	00-401-005-02	19730824
	Spenderflasche	12	1 L	00-401-010-03	19730830
	Kanister	3	5 L	00-401-050-01	19730847
Applikationshilfen	Dosierpumpe		500 ml/1000 ml	00-906-005-02	-
	Kanisterdosier pumpe		2 L/5 L/10 L	00-906-000-01	-
	Kanisterumfüllhahn		2 L/5 L/10 L	00-907-000	-
	Kanisterschlüssel		-	00-909-050	-



ZERTIFIZIERUNGEN













Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.

HÄNDEDESINFEKTION

DESCODERM



DESCODERM IM ÜBERBLICK

6/6



150 ml Kittelflasche



500 ml Spenderflasche



1 L Spenderflasche



5 L Kanister

