

Sicherheitsbeurteilung Serafol® AB0

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Stand von: 2013-05-13, Ersetzt Ausgabe von: 2011-10-21

Artikelnummer

BG 1721, BG 1722, 803100, 803110

Artikelbezeichnung

Serafol® AB0

Verwendungszweck

Testkarten zur Identitätsprüfung im AB0-System vor Bluttransfusionen

Firmenbezeichnung

sifin diagnostics gmbh
Berliner Allee 317-321
13088 Berlin, Deutschland

Kontaktstelle für technische Information

Telefon: +49 30 927 030-0, Bereichsleiter Blutgruppenserologie
Telefax: +49 30 927 030-30
E-Mail: info@sifin.de

E-Mail der fachkundigen Person

msds@conceptec.de

Notrufnummer

Telefon: +49 30 927 030-0, Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte
Mo. - Do. 7.30 - 16.15 Uhr, Fr. 7.30 - 15.00 Uhr

Einstufung des Gemischs

Einstufung nach EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung): Das Produkt ist nicht als gefährlich nach der EG VO 1272/2008 eingestuft.

Einstufung nach EG-RL 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie): Das Produkt ist nicht als gefährlich nach der EG-RL 1999/45/EG eingestuft.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung): Entfällt.

Kennzeichnung nach EG-RL 1999/45/EG: Entfällt.

Sonstige Gefahren

Keine besonderen Gefahren bekannt. Die in der chemischen Industrie üblichen Mindeststandards für Schutzmaßnahmen (TRGS 500) sind einzuhalten.

Nach Artikel 31 REACH-VO ist für dieses Produkt die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes nicht erforderlich ist, da das Produkt weder als Gefahrstoff eingestuft ist noch gefährliche Bestandteile oder Stoffe mit gemeinschaftlichen (EG) Arbeitsplatzgrenzwerten oder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) oberhalb ihrer jeweiligen gesetzlichen Nenngrenzen enthält. Es ist folglich nach der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt notwendig und in diesem Fall auch nicht verfügbar.