
Minivette® POCT

Aufnahme und direkte Abgabe kleiner Kapillarvollblutproben für Point-of-Care-Tests

NEU!






Minivette® POCT


- Einfache Probengewinnung dank optimaler Kapillareigenschaften
- Präzise Abgabe kleiner Vollblutproben
- Kein Abtropfen bei der Übertragung auf die Testkarte
- Verfügbar in den Volumen 20 µl und 50 µl
- Präparierungen: Neutral, Heparin und EDTA

SARSTEDT


Minivette® POCT




1 Die Minivette® POCT wird seitlich unterhalb der Halteflügel gefasst und in einer horizontalen oder leicht geneigten Position gehalten. Bei der Aufnahme der Bluttropfen mit der Kapillarspitze darf das Belüftungsloch am Stempelende nicht verschlossen sein. Den Stempel nicht eindrücken und die Kapillare luftblasenfrei befüllen.



2 Die Blutentnahme endet automatisch, wenn die Kapillare bis zum weißen Sperrfilter mit Blut befüllt ist.



3a Die Kapillarspitze auf das Testfeld aufsetzen und durch sachtes Drücken des Stempels vollständig auf die Testkarte abgeben.



3b Alternativ kann die Probe in ein Mikroprobengefäß abgegeben werden.

Alle Blutproben von Patienten als potentiell infektiös behandeln. Handschuhe tragen!

Bestellinformation

Bestell-Nummer	Bezeichnung	Farbcode	Verpackung
17.2111.020	Minivette® POCT, 20 µl, neutral	weiß	200 St./ Innenkarton 2.000 St./Karton
17.2111.050	Minivette® POCT, 50 µl, neutral	weiß	
17.2112.020	Minivette® POCT, 20 µl, Lithium-Heparin	orange	
17.2112.050	Minivette® POCT, 50 µl, Lithium-Heparin	orange	
17.2113.020	Minivette® POCT, 20 µl, Kalium-EDTA	rot	
17.2113.050	Minivette® POCT, 50 µl, Kalium-EDTA	rot	

Technische Änderungen vorbehalten

SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon (+49) 0 22 93 30 50
Telefax (+49) 0 22 93 305-282
☎ **Service 0800 (Deutschland)**
Telefon (0800) 0 83 30 50
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

481b-100-1109-0511

SARSTEDT