

ri-scope® L

Hochleistung fürs Leben

ri-scope® L – Premium-
Handdiagnostikinstrumente mit LED



Riester

ri-scope® L Otoskop

Premium-Otoskope mit Glasoptik und LED-/Li-Ionen-Technologie



ri-scope® L2

Das wirtschaftliche Modell mit 2,5 V / 3,5 V LED-Faseroptik-Beleuchtung, mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden (ohne SpecEjec-Spekula-Auswurfvorrichtung)

- Beidseitig schwenkbare Glasoptik mit 3-facher Vergrößerung, optional erhältliche Operationslinse mit 4-facher Vergrößerung
- Metallanschluss für e-scope® / ri-mini® Spekula, kompatibel mit Spekula anderer namhafter Hersteller
- Mit integriertem Faseroptik-Halsbeleuchter
- Geeignet für pneumatische Otoskopie (wird ohne Pneumatikball geliefert)
- Große Auswahl an Energiequellen: handliche und stabile Griffe, praktische Ladegeräte und durchdachte Diagnostikstationen

ri-scope® L3

Die High-End-Version mit 2,5 V / 3,5 V LED-Faseroptik-Beleuchtung, mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden, ausgestattet mit SpecEjec -Spekula-Auswurfvorrichtung und Operationslinse

- Faseroptik für optimale Lichtübertragung
- Beidseitig schwenkbare Glasoptik mit 3-facher Vergrößerung
- Inklusive Operationslinse mit 4-facher Vergrößerung und Glas-Minioptik zur erleichterten Instrumenteneinführung
- Mit integriertem Faseroptik-Halsbeleuchter
- Einfach zu bedienende SpecEjec-Spekula-Auswurfvorrichtung an der Rückseite des Otoskops zur Reduzierung von Kreuzkontamination
- Anschluss für ri-scope®-Spekula und erweiterter Kanal für Instrumente
- Geeignet für pneumatische Otoskopie (wird ohne Pneumatikball geliefert)
- Große Auswahl an Energiequellen: handliche und stabile Griffe, praktische Ladegeräte und durchdachte Diagnostikstationen



Otoskopkopf mit Operationslinse



Das SpecEjec-System ermöglicht den berührungslosen Auswurf von gebrauchten Ohr-Spekula für eine hygienische und vereinfachte Handhabung

ri-scope® L Otoskopkopf

10582*	ri-scope® L2 Otoskopkopf, LED 2,5 V	**10583***	ri-scope® L3 Otoskopkopf, LED 2,5 V
10565	ri-scope® L2 Otoskopkopf, LED 3,5 V	**10567**	ri-scope® L3 Otoskopkopf, LED 3,5 V
10565-301	ri-scope® L2 Otoskopkopf, LED 3,5 V mit Diebstahlsicherung	**10567-301**	ri-scope® L3 Otoskopkopf, LED 3,5 V mit Diebstahlsicherung

*Nur kompatibel mit Alkali-Batterien und dem ri-scope® L Griff (**10670** – separat erhältlich). Nicht geeignet für wiederaufladbare Batterien oder für die Verwendung mit ri-former®.

ri-scope® L Ophthalmoskop

Premium-Klasse-Koaxial-Ophthalmoskop mit bewährter Hochleistungsoptik und LED-/Li-Ionen-Technologie



ri-scope® L2

Alle wichtigen Basisfunktionen mit separat zuschaltbaren Rotfrei-, Blau- und Polarisationsfiltern für jede Blende.

- Dioptrienrad mit 29 Korrekturlinsen **Plus** 1-10, 12, 15, 20, 40 **Minus** 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Einfach zu bedienendes Blendenrad mit Spalt, Fixationsstern, Halbkreis sowie kleinen, mittleren und großen Kreisen
- Inklusive Filterrad, zuschaltbar für alle Blenden, mit Symbolanzeige, Rotfrei-Filter, Blau-Filter und Polarisationsfilter
- Optimierte Hochleistungsoptik mit asphärischer Kondensorlinse
- Paralleler Strahlengang
- Staubdicht
- Große Auswahl an Energiequellen: handliche und stabile Griffe, praktische Ladegeräte und durchdachte Diagnostikstationen

Blenden L2



Filter



ri-scope® L3

Das erweiterte Modell mit zusätzlicher Fokussiervorrichtung und 89 Dioptrienwerten in Einzelschritten.

- Korrekturlinsen für 89 Dioptrienwerte **Plus** 1-45 in Einzelschritten, **Minus** 1-44 in Einzelschritten
- Einfach zu bedienendes Blendenrad mit Gitter, Spalt, Fixationsstern, Halbkreis sowie kleinen, mittleren und großen Kreisen
- Inklusive Filterrad, zuschaltbar für alle Blenden, mit Symbolanzeige, Rotfrei-Filter, Blau-Filter und Polarisationsfilter
- Fokussiervorrichtung mit Null-Haltekraft für die schnelle Korrektur von Ametropien Staubdicht
- Große Auswahl an Energiequellen: handliche und stabile Griffe, praktische Ladegeräte und durchdachte Diagnostikstationen



Ophthalmoskopkopf

Blenden L3



Filter



ri-scope® L Ophthalmoskopkopf

10597*	**ri-scope®** L2 Ophthalmoskopkopf, LED 2,5 V	**10598***	**ri-scope®** L3 Ophthalmoskopkopf, LED 2,5 V
10571-203	**ri-scope®** L2 Ophthalmoskopkopf, LED 3,5 V	**10573-203**	**ri-scope®** L3 Ophthalmoskopkopf, LED 3,5 V
10595-301	**ri-scope®** L2 Ophthalmoskopkopf, LED 3,5 V mit Diebstahlsicherung	**10596-301**	**ri-scope®** L3 Ophthalmoskopkopf, LED 3,5 V mit Diebstahlsicherung

*Nur kompatibel mit Alkali-Batterien und dem **ri-scope®** L Griff (**10670** – separat erhältlich). Nicht geeignet für wiederaufladbare Batterien oder für die Verwendung mit **ri-former®**.

DIAGNOSTIK-INSTRUMENTENKOPF

Riester-Diagnostikinstrumente sind für Präzision, Zuverlässigkeit und Komfort entwickelt. Mit modernster 3,5 V LED-Technologie und einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden bieten sie kühle, tageslichtähnliche Beleuchtung über hochwertige Faseroptik-Lichtleiter. Jedes Instrument ist mit ergonomischen und robusten Gehäusen ausgestattet – von stoßfestem Kunststoff bis hin zu verchromtem Metall – und verfügt über schnelle, sichere Bajonettverschlüsse sowie einen einfachen Lampenwechsel. Ob bei der Untersuchung von Haut, Hals oder Nasenraum: Diese Instrumente gewährleisten optimale Sicht und ein reibungsloses klinisches Arbeiten.



EliteVue **Makro Otoskop**

- Mehr als 5-fache Vergrößerung
- Vollständige Sicht auf das Trommelfell
- Reflexionsoptimierte Hochleistungs-Glasoptik
- Rad zur Einstellung der Fokustiefe
- Einfach zu bedienende SpecEjec-Spekula-Auswurfvorrichtung an der Rückseite des Otoskops zur Reduzierung von Kreuzkontamination

10510*	**Elite**Vue Kopf, LED 2,5V
10512	**Elite**Vue Kopf, LED 3,5V
10512-301	**Elite**Vue Kopf, LED 3,5V mit Diebstahlsicherung



ri-derma **Dermatoskop**

- 10-fache Vergrößerung mit fokussierender achromatischer Linse
- Zwei hautfreundliche Kontaktplatten verfügbar:
  - Mit Skala (0–10 mm) für präzise Messung pigmentierter Läsionen
  - Ohne Skala
- Stabiles, schwarz verchromtes Metallgehäuse, staubdicht
- Praktischer Brillenschutz

10577	**ri-**scope® **ri-**derma Dermatoskopkopf, LED 3,5 V
10577-301	**ri-**scope® **ri-**derma Dermatoskopkopf, LED 3,5 V mit Diebstahlsicherung



F.O. Zungenspatelhalter

- Schiebeaufsatz zur sicheren Fixierung von Holzspateln
- Robustes, leichtes ABS-Kunststoffgehäuse

10574	**ri-**scope® F.O. Zungenspatelhalter, LED 3,5 V
10574-301	**ri-**scope® F.O. Zungenspatelhalter, LED 3,5 V mit Diebstahlsicherung



F.O. Nasenspekulum

- Schwenkbare und abnehmbare Linse mit 2,5-facher Vergrößerung
- Kontrollierte Spreizung über Schraubversteller; schnelle Spreizung durch Herunterdrücken
- Stoßfestes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse

10575	**ri-**scope® F.O. Nasenspekulum, LED 3,5 V
10575-301	**ri-**scope® F.O. Nasenspekulum, LED 3,5 V mit Diebstahlsicherung



F.O. Lichtleiter

- Optimale Ausleuchtung von Rachen- und Kehlkopfbereichen
- Verchromte Metallkonstruktion für hohe Langlebigkeit

10576	**ri-**scope® F.O. Lichtleiter, LED 3,5 V
10576-301	**ri-**scope® F.O. Lichtleiter, LED 3,5 V mit Diebstahlsicherung

*Nur kompatibel mit Alkali-Batterien und dem **ri-**scope® L Griff (**10670** – separat erhältlich). Nicht geeignet für wiederaufladbare Batterien oder für die Verwendung mit **ri-**former®.

MODULARES DIAGNOSTIKSYSTEM

Diagnosestation mit flexiblem, modularem Design

ri-former® – eine modulare Diagnostikstation, die Flexibilität für Krankenhäuser und Arztpraxen bietet. Die Diagnostikmodule können individuell kombiniert werden, um den Anforderungen der jeweiligen Fachrichtung und des Einsatzortes gerecht zu werden. Die **ri-**former® Diagnostikstation überzeugt durch ihre vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten.

Mit ihrer zentralisierten Stromversorgung bietet die **ri-**former® die notwendige Zuverlässigkeit, um den anspruchsvollen und schnelllebigen Anforderungen in Krankenhäusern und Arztpraxen gerecht zu werden.

Blutdruckmodule

- Vollautomatisches, klinisches Blutdruckmessgerät [**RBP-**100]
- Manuelles, großskaliges, klinisches Aneroid-Blutdruckmessgerät [big ben®]

Thermometriemodule

- Infrarot-Ohrthermometer [**ri-**thermo® tym**PRO**]
- Kontaktloses, klinisches Infrarotthermometer [**ri-**thermo® sensio**PRO**]
- Prädiktives Thermometer für oral / axillär / rektal [**RPT-**100]

Instrumentenköpfe

- Die **Riester** diagnostic **ri-**former® Diagnosesysteme unterstützen bis zu drei Griffe, die jeweils mit sechs austauschbaren Köpfen kompatibel sind: Otoskop, Ophthalmoskop, Dermatoskop, Zungenspatelhalter, Nasenspekulum oder Lichtleiter.
- Die Diagnosegriffe sind wahlweise mit **Riester ri-**scope® L und **Elite**Vue-Instrumentenköpfen mit LED-Beleuchtung erhältlich, die eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden bieten.

Zubehör

- **ri-**spec integrierter Spekula-Spender – für Ohr- und Nasenspekula, wählen Sie aus fünf Trichtern für fünf verschiedene Spekula-Größen. Dies ermöglicht die Verwendung eines neuen Spekulums für jede Untersuchung und ist einfach nachzufüllen und zu desinfizieren.
- Erweiterungsmodul – für einen zusätzlichen Griff



Für **ri-**former® -Instrumentenköpfe mit Diebstahlsicherung siehe bitte die Seiten 2–4.
Für alle weiteren Optionen siehe bitte die separate **ri-**former®-Broschüre.

DIAGNOSTIK-INSTRUMENTENSETS

ri-scope® L Otoskop-Set

- ri-scope® L Otoskopkopf
- Typ-C Batteriegriff (Batterien nicht enthalten)
- Ein Röhrchen mit 10 Einweg-Ohrtrichtern in verschiedenen Größen von 2 mm bis 5 mm
- Operationslinse mit 4-facher Vergrößerung (nur im L3 -Set enthalten)
- Deluxe-Hartschalenkoffer mit Sicherheitsverschluss



3703	**ri-**scope® L2 Otoskop, LED 2,5 V, Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder 1 **ri-**accu®
3704	**ri-**scope® L3 Otoskop, LED 2,5 V, Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder 1 **ri-**accu®
3703-550	**ri-**scope® L2 Otoskop, LED 3,5 V, Griff C für 1 **ri-**accu® L
3704-550	**ri-**scope® L3 Otoskop, LED 3,5 V, Griff C für 1 **ri-**accu® L



ri-scope® L Ophthalmoskop-Set

- ri-scope® L Ophthalmoskopkopf
- Typ-C-Batteriegriff (Batterien nicht enthalten)
- Separate Lupe mit 5-facher Vergrößerung
- Deluxe-Hartschalenkoffer mit Sicherheitsverschluss

3725-203	**ri-**scope® L2 Ophthalmoskop, LED 2,5 V, Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder 1 **ri-**accu®
3726-203	**ri-**scope® L3 Ophthalmoskop, LED 2,5 V, Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder 1 **ri-**accu®
3811-203	**ri-**scope® L2 Ophthalmoskop, LED 3,5 V, Griff C für 1 **ri-**accu® L
3812-203	**ri-**scope® L3 Ophthalmoskop, LED 3,5 V, Griff C für 1 **ri-**accu® L

ri-scope® L Otoskop / Ophthalmoskop-Set

- ri-scope® L Otoskop- und Ophthalmoskopkopf
- Typ-C-Batteriegriff (Batterien nicht enthalten)
- Ein Röhrchen mit 10 Einweg-Ohrtrichtern in verschiedenen Größen von 2 mm bis 5 mm
- Operationslinse mit 4-facher Vergrößerung (nur im L3 -Set enthalten)
- Deluxe-Hartschalenkoffer mit Sicherheitsverschluss



3746.013	**ri-**scope® L2 Otoskop, LED 2,5 V / L2 Ophthalmoskop, LED 2,5V, Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder 1 **ri-**accu®
3726-203	**ri-**scope® L3 Otoskop, LED 2,5 V / L2 Ophthalmoskop, LED 2,5V, Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder 1 **ri-**accu®
3817-203	**ri-**scope® L3 Otoskop, LED 3,5 V / L2 Ophthalmoskop, LED 3,5 V, Griff C für 1 **ri-**accu® L



ENT **Kit**

Ein Premium-Diagnoseset, das das **ri-**scope® L2 Otoskop und Ophthalmoskop kombiniert, beide ausgestattet mit leistungsstarker LED-3,5-V-Beleuchtung für präzise und zuverlässige Untersuchungen.

- **ri-**scope® L2 Otoskop- und Ophthalmoskopkopf (LED 3,5 V)
- USB-Typ-C-Batteriegriff mit wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku
- USB-C-zu-USB-A-Ladekabel, Ladeadapter und austauschbarer Steckadapter
- Ein Röhrchen mit 10 Einweg-Ohrtrichtern in verschiedenen Größen von 2 mm bis 5 mm
- Robuste Reißverschlusstasche für sichere Aufbewahrung und Mobilität

3832	**ri-**scope® L2 oto-, LED 3.5 V / L2 Ophthalmoskop, LED 3,5 V / USB Batteriegriff Typ C, 3,5V, mit aufladbaren Li-Ionen Akku und Ladegerät, US
3833	**ri-**scope® L2 oto-, LED 3.5 V / L2 Ophthalmoskop, LED 3,5 V / USB Batteriegriff Typ C, 3,5V, mit aufladbaren Li-Ionen Akku und Ladegerät, EU
3834	**ri-**scope® L2 oto-, LED 3.5 V / L2 Ophthalmoskop, LED 3,5 V / USB Batteriegriff Typ C, 3,5V, mit aufladbaren Li-Ionen Akku und Ladegerät, UK
3835	**ri-**scope® L2 oto-, LED 3.5 V / L2 Ophthalmoskop, LED 3,5 V / USB Batteriegriff Typ C, 3,5V, mit aufladbaren Li-Ionen Akku und Ladegerät, AU

EliteVue **Otoskop / ri-**scope® L **Ophthalmoskop-Set**

- **Elite**Vue Otoskopkopf und **ri-**scope® L2 Ophthalmoskopkopf
- Typ-C-Batteriegriff (Batterien je nach Set enthalten oder ausgeschlossen)
- Ein Röhrchen mit 10 Einweg-Ohrtrichtern in verschiedenen Größen von 2 mm bis 5 mm
- Deluxe-Hartschalenkoffer mit Sicherheitsverschluss



2210-204	**Elite**Vue otoskop / **ri-**scope® L2 Ophthalmoskop, LED 2,5 V / Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder 1 **ri-**accu®
2210-203	**Elite**Vue otoskop / **ri-**scope® L2 Ophthalmoskop, LED 3,5 V / Griff C für 1 **ri-**accu® L
2212-203	**Elite**Vue otoskop / **ri-**scope® L2 Ophthalmoskop, LED 3,5 V / 2 Typ-C-Batteriegriffe / 2 **ri-**accu® L / **ri-**charger® L



ri-scope® **E.N.T.**

- **ri-**scope® L Otoskopkopf, **ri-**scope® F.O. Faseroptik-Nasenspekulum und **ri-**scope® F.O. Faseroptik-Zungenspatelhalter
- Typ-C-Batteriegriff (Batterien nicht enthalten)
- Ein Röhrchen mit 10 Einweg-Ohrtrichtern in verschiedenen Größen von 2 mm bis 5 mm
- Operationslinse mit 4-facher Vergrößerung
- Deluxe-Hartschalenkoffer mit Sicherheitsverschluss

3760	**ri-**scope® L3 Otoskop, LED 2,5 V / **ri-**scope® F.O. Nasenspekulum / **ri-**scope® F.O. Zungenspatelhalter / Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder 1 **ri-**accu®
3760-550	**ri-**scope® L3 Otoskop, LED 3,5 V / **ri-**scope® F.O. Nasenspekulum / **ri-**scope® F.O. Zungenspatelhalter / Griff C für 1 **ri-**accu® L

ri-scope® L perfect



- ri-scope® L Otoskopkopf, Ophthalmoskopkopf und ri-scope® F.O. Faseroptik-Zungenspatelhalter
- Typ-C-Batteriegriff (Batterien nicht enthalten)
- Ein Röhrchen mit 10 Einweg-Ohrtrichtern in verschiedenen Größen von 2 mm bis 5 mm
- Operationslinse mit 4-facher Vergrößerung
- Deluxe-Hartschalenkoffer mit Sicherheitsverschluss

3754	**ri-scope®** L3 Otoskop, LED 2,5 V / L2 Ophthalmoskop, LED 2,5 V / **ri-scope®** F.O. Zungenspatelhalter/ Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder 1 **ri-accu®**
3819-203	**ri-scope®** L3 Otoskop, LED 3,5 V / L2 Ophthalmoskop, LED 3,5 V / **ri-scope®** F.O. Zungenspatelhalter/ Griff C für 1 **ri-accu®** L

ri-scope® L praktikant



- ri-scope® L Otoskopkopf, ri-scope® F.O. Faseroptik-Nasenspekulum, ri-scope® F.O. Faseroptik-Zungenspatelhalter und ri-scope® F.O. Faseroptik-Lichtleiter
- Typ-C-Batteriegriff (Batterien nicht enthalten)
- Ein Röhrchen mit 10 Einweg-Ohrtrichtern in verschiedenen Größen von 2 mm bis 5 mm
- Operationslinse mit 4-facher Vergrößerung
- Zwei Kehlkopfspiegel Nr. 3 und Nr. 4
- Deluxe-Hartschalenkoffer mit Sicherheitsverschluss

3766	**ri-scope®** L3 Otoskop, LED 2,5 V / **ri-scope®** F.O. Nasenspekulum / **ri-scope®** F.O. Zungenspatelhalter / **ri-scope®** F.O. Lichtleiter / Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder 1 **ri-accu®**
3766-550	**ri-scope®** L3 Otoskop, LED 3,5 V / **ri-scope®** F.O. Nasenspekulum / **ri-scope®** F.O. Zungenspatelhalter / **ri-scope®** F.O. Lichtleiter / Griff C für 1 **ri-accu®** L

ri-scope® L de luxe



- ri-scope® L Otoskopkopf, Ophthalmoskopkopf, ri-scope® F.O. Faseroptik-Nasenspekulum, ri-scope® F.O. Faseroptik-Zungenspatelhalter und ri-scope® F.O. Faseroptik-Lichtleiter
- Typ-C-Batteriegriff (Batterien nicht enthalten)
- Ein Röhrchen mit 10 Einweg-Ohrtrichtern in verschiedenen Größen von 2 mm bis 5 mm
- Zwei Kehlkopfspiegel Nr. 3 und Nr. 4
- Deluxe-Hartschalenkoffer mit Sicherheitsverschluss

3772	**ri-scope®** L3 Otoskop, LED 2,5 V / L2 Ophthalmoskop, LED 2,5 V / **ri-scope®** F.O. Nasenspekulum / **ri-scope®** F.O. Zungenspatelhalter / **ri-scope®** F.O. Lichtleiter / Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder 1 **ri-accu®**
3820-203	**ri-scope®** L3 Otoskop, LED 3,5 V / L2 Ophthalmoskop, LED 3,5 V / **ri-scope®** F.O. Nasenspekulum / **ri-scope®** F.O. Zungenspatelhalter / **ri-scope®** F.O. Lichtleiter / Griff C für 1 **ri-accu®** L

ri-scope® ri-derma Dermatoskop



- ri-scope® L ri-derma Dermatoskopkopf
- Typ-C-Batteriegriff (Batterien nicht enthalten)
- Zwei Kontaktplatten: eine mit Skala und eine ohne
- Deluxe-Hartschalenkoffer mit Sicherheitsverschluss

3777	**ri-scope® ri-derma** Dermatoskop LED 2,5 V / Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder 1 **ri-accu®**
3777-550	**ri-scope® ri-derma** Dermatoskop LED 3,5 V / Griff C für 1 **ri-accu®** L

GRIFF

Typ-C-Batteriegriff



- Ausgestattet mit der rheotronic®-Technologie zur elektronischen Lichtregulierung – einfach den Schaltring im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen für eine gleichmäßige, präzise Helligkeitssteuerung nach den Vorlieben des Anwenders
- Massive Metallkonstruktion mit schwarzer Chrombeschichtung für Langlebigkeit und hochwertige Optik
- Praktische Bajonettverbindung für schnellen und sicheren Wechsel der Instrumentenköpfe
- Kompatibel mit 3,5 V- und 2,5 V-**ri-scope**®-Instrumentenköpfen
- Funktioniert mit 2 C-Alkaline-Batterien oder 1 **ri-accu**® / **ri-accu**® L-Akku
- Einfaches Laden über **Steckerladegerät** (mit **ri-accu**® L **[10694]**) oder **Ladestation** (**ri-charger**® L mit **ri-accu**® L **[10691]** oder **ri-charger**® mit **ri-accu**® **[10681]**)
- Einfache Batteriewechsel am Griffende
- Griffdurchmesser: 28 mm
- Wird ohne Batterien geliefert

10670	Batteriegriff Typ C mit rheotronic® für 2 Batterien Typ C oder 1 **ri-accu**® / **ri-accu**® L

LADEOPTIONEN

Ladestation



- **ri-charger**® L (weißes Modell): Für alle wiederaufladbaren Griffe mit Li-Ionen-Akkus, 3,5 V
- **ri-charger**® (schwarzes Modell): Für alle wiederaufladbaren Griffe mit NiMH-Akkus, 2,5 V und 3,5 V
- Erhältlich als Tisch- oder Wandgerät
- Mit praktischem Aufbewahrungsfach für zwei Ersatzlampen und Ohrtrichter
- Ladezustand wird am Gerät angezeigt
  - Gelb: Ladevorgang läuft
  - Grün: Laden abgeschlossen

10705	**ri-charger**® L 3,5 V, Wandhalterung, EU	**10700**	**ri-charger**® 2,5 V / 3,5 V, Wandhalterung, EU
10705.001	**ri-charger**® L 3,5 V, Wandhalterung, UK	**10701.001**	**ri-charger**® 2,5 V / 3,5 V, Wandhalterung, UK
10705.002	**ri-charger**® L 3,5 V, Wandhalterung, AU	**10700.006**	**ri-charger**® 2,5 V / 3,5 V, Wandhalterung, AU
10706	**ri-charger**® L 3,5 V, Wandhalterung, US	**10701**	**ri-charger**® 2,5 V / 3,5 V, Wandhalterung, US

Zubehör

10713	Abdeckung **ri-charger**® L für Ohrtrichterfach, blau	**10712**	Abdeckung **ri-charger**® für Ohrtrichterfach, schwarz
10710	Wandhalterung **ri-charger**® / **ri-charger**® L mit Schrauben und Dübel		



Steckerladegerät

- Betrieb mit 3,5 V-**ri-accu**® L **[10694]** wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku
- Bis zu 9 Stunden Betriebszeit (LED) bei vollständiger Aufladung
- Neueste Ladetechnologie – weniger als 3 Stunden Ladezeit
- Weitbereichs-Steckerladegerät (120–240 V) mit regionalen Steckdosenoptionen auf Anfrage erhältlich

10707	Steckerladegerät für Li-Ionen Akku 3,5 V **ri-accu**® L **[10694]** für Batteriegriff Typ C, ohne Akku, EU-Stecker
10708	Steckerladegerät für Li-Ionen Akku 3,5 V **ri-accu**® L **[10694]** für Batteriegriff Typ C, mit Akku, EU-Stecker
10708.002	Steckerladegerät für Li-Ionen Akku 3,5 V **ri-accu**® L **[10694]** für Batteriegriff Typ C, mit Akku, US-Stecker



USB-C-Griff

- Höhere Kapazität – bis zu 10 Stunden Betriebszeit
- Akkustatusanzeige am Griff (zweifarbige LED zeigt: vollständig geladen, Ladevorgang oder Laden erforderlich)
- Universelle USB-Typ-C-Ladetechnologie
- Weitbereichs-Steckerladegerät (120 – 240 V) mit regionalen Steckdosenoptionen auf Anfrage erhältlich
- Vollständig geladen in ca. 3,5 Stunden
- Ladezustand
  - Grün: Akku vollständig geladen
  - Grün blinkend: Akku wird geladen
  - Orange: Akku kritisch niedrig – Laden erforderlich

10704	USB-Typ-C-Batteriegriff, 3,5 V mit wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku, Ladekabel, Ladeadapter und EU-Steckadapter
10704.001	USB-Typ-C-Batteriegriff, 3,5 V mit wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku, Ladekabel, Ladeadapter und AU-Steckadapter
10704.002	USB-Typ-C-Batteriegriff, 3,5 V mit wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku, Ladekabel, Ladeadapter und UK-Steckadapter
10704.003	USB-Typ-C-Batteriegriff, 3,5 V mit wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku, Ladekabel, Ladeadapter und US-Steckadapter

BATTERIES

10691	**ri-accu**® L Li-Ionen Akku 3,5 V für Batteriegriff Typ C und **ri-charger**® L
10694	**ri-accu**® L Li-Ionen Akku 3,5 V für Batteriegriff Typ C und Steckerladegerät
10681	**ri-accu**® NiMH Akku 2,5 V für Batteriegriffe Typ C
10699	**ri-accu**® USB Li-Ionen Akku 3,5 V für Batteriegriff Typ C mit USB Ladetechnik
10686	C Alkaline-Batterie (MV 1400 LR14 Typ C) 1,5 V, 2 Stück.

LAMPS



LED 2,5 V

- Für **ri-scope**® Otoskop L2 / L3
- Packung enthält 1 Stück

10626	LED-Lampe 2,5 V, 1 Stück



LED 2,5 V

- Für **ri-scope**® Ophthalmoskop L2 / L3
- Packung enthält 1 Stück

10624	LED-Lampe 2,5 V, 1 Stück



LED 3,5 V

- Für **ri-scope**® Otoskop L2 / L3, Lichtleiter, Nasenspekulum und Zungenspatelhalter
- Packung enthält 1 Stück

10625	LED-Lampe 3,5 V, 1 Stück



LED 3,5 V

- Für **ri-scope**® Ophthalmoskop L2 / L3
- Packung enthält 1 Stück

10627	LED-Lampe 3,5 V, 1 Stück

OHRTRICHTER



Wiederverwendbare Ohrtrichter für L2

- Erhältlich in den Größen: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm
- Aus schwarzem Kunststoff gefertigt, jeder Ohrtrichter deutlich mit der Größe gekennzeichnet
- Geliefert im Polybeutel

10775	Wiederverwendbare-Ohrtrichter Ø 2 mm, Packung à 10 Stück	**10779**	Wiederverwendbare-Ohrtrichter Ø 2,5 mm, Packung à 10 Stück
10783	Wiederverwendbare-Ohrtrichter Ø 3 mm, Packung à 10 Stück	**10789**	Wiederverwendbare-Ohrtrichter Ø 4 mm, Packung à 10 Stück
10795	Wiederverwendbare-Ohrtrichter Ø 5 mm, Packung à 10 Stück		



Einmal-Ohrtrichter für L2

- Für den einmaligen Gebrauch – eine hygienische Lösung zur Vermeidung von Kreuzkontamination
- Aus schwarzem Kunststoff gefertigt, jeder Ohrtrichter deutlich mit der Größe gekennzeichnet
- Geliefert im Polybeutel

10772-532	Einmal-Ohrtrichter Ø 2 mm, Packung à 100 Stück	**10773-532**	Einmal-Ohrtrichter Ø 2 mm, Packung à 500 Stück
10774-532	Einmal-Ohrtrichter Ø 2 mm, Packung à 1000 Stück	**10772-531**	Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm, Packung à 100 Stück
10773-531	Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm, Packung à 500 Stück	**10774-531**	Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm, Packung à 1000 Stück
10772-533	Einmal-Ohrtrichter Ø 3 mm, Packung à 100 Stück	**10773-533**	Einmal-Ohrtrichter Ø 3 mm, Packung à 500 Stück
10774-533	Einmal-Ohrtrichter Ø 3 mm, Packung à 1000 Stück	**10772-534**	Einmal-Ohrtrichter Ø 4 mm, Packung à 100 Stück
10773-534	Einmal-Ohrtrichter Ø 4 mm, Packung à 500 Stück	**10774-534**	Einmal-Ohrtrichter Ø 4 mm, Packung à 1000 Stück
10772-535	Einmal-Ohrtrichter Ø 5 mm, Packung à 100 Stück	**10773-535**	Einmal-Ohrtrichter Ø 5 mm, Packung à 500 Stück
10774-535	Einmal-Ohrtrichter Ø 5 mm, Packung à 1000 Stück		

14061-532	Einmal-Ohrtrichter Ø 2 mm, Packung à 100 Stück	**14062-532**	Einmal-Ohrtrichter Ø 2 mm, Packung à 500 Stück
14063-532	Einmal-Ohrtrichter Ø 2 mm, Packung à 1000 Stück	**14061-531**	Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm, Packung à 100 Stück
14062-531	Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm, Packung à 500 Stück	**14063-531**	Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm, Packung à 1000 Stück
14061-533	Einmal-Ohrtrichter Ø 3 mm, Packung à 100 Stück	**14062-533**	Einmal-Ohrtrichter Ø 3 mm, Packung à 500 Stück
14063-533	Einmal-Ohrtrichter Ø 3 mm, Packung à 1000 Stück	**14061-534**	Einmal-Ohrtrichter Ø 4 mm, Packung à 100 Stück
14062-534	Einmal-Ohrtrichter Ø 4 mm, Packung à 500 Stück	**14063-534**	Einmal-Ohrtrichter Ø 4 mm, Packung à 1000 Stück
14061-535	Einmal-Ohrtrichter Ø 5 mm, Packung à 100 Stück	**14062-535**	Einmal-Ohrtrichter Ø 5 mm, Packung à 500 Stück
14063-535	Einmal-Ohrtrichter Ø 5 mm, Packung à 1000 Stück		



Wiederverwendbare Ohrtrichter für L3

- Speziell für die Verwendung mit der SpecEjec-Option entwickelt, absolut zuverlässige Handhabung
- Erhältlich in den Größen: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm und 9 mm
- Das 9-mm-Spekulum eignet sich für die Verwendung als Nasenspekulum
- Aus schwarzem Kunststoff gefertigt, jeder Ohrtrichter deutlich mit der Größe gekennzeichnet
- Geliefert im Polybeutel

10800-532	Wiederverwendbare-Ohrtrichter Ø 2 mm, Packung à 10 Stück	**10800-533**	Wiederverwendbare-Ohrtrichter Ø 3 mm, Packung à 10 Stück
10800-534	Wiederverwendbare-Ohrtrichter Ø 4 mm, Packung à 10 Stück	**10800-535**	Wiederverwendbare-Ohrtrichter Ø 5 mm, Packung à 10 Stück
10800-539	Wiederverwendbare-Nasenspekula Ø 9,0 mm, Packung mit 10 Stück		



Einmal-Ohrtrichter für L3

- Für den einmaligen Gebrauch – eine hygienische Lösung zur Vermeidung von Kreuzkontamination
- Aus schwarzem Kunststoff gefertigt, jeder Ohrtrichter deutlich mit der Größe gekennzeichnet
- Geliefert im Polybeutel

10801-532	Einmal-Ohrtrichter Ø 2 mm, Packung à 100 Stück	**10802-532**	Einmal-Ohrtrichter Ø 2 mm, Packung à 500 Stück
10803-532	Einmal-Ohrtrichter Ø 2 mm, Packung à 1000 Stück	**10801-533**	Einmal-Ohrtrichter Ø 3 mm, Packung à 100 Stück
10802-533	Einmal-Ohrtrichter Ø 3 mm, Packung à 500 Stück	**10803-533**	Einmal-Ohrtrichter Ø 3 mm, Packung à 1000 Stück
10801-534	Einmal-Ohrtrichter Ø 4 mm, Packung à 100 Stück	**10802-534**	Einmal-Ohrtrichter Ø 4 mm, Packung à 500 Stück
10803-534	Einmal-Ohrtrichter Ø 4 mm, Packung à 1000 Stück	**10801-535**	Einmal-Ohrtrichter Ø 5 mm, Packung à 100 Stück
10802-535	Einmal-Ohrtrichter Ø 5 mm, Packung à 500 Stück	**10803-535**	Einmal-Ohrtrichter Ø 5 mm, Packung à 1000 Stück
10801-539	Einmal-Nasenspekula Ø 9 mm, Packung à 100 Stück	**10802-539**	Einmal-Nasenspekula Ø 9 mm, Packung à 500 Stück
10803-539	Einmal-Nasenspekula Ø 9 mm, Packung à 1000 Stück		

ZUBEHÖR

Operationslinse



- Optisches Glas mit kleinem Innendurchmesser für Instrumenteneinführung
- 4-fache Vergrößerung
- Mit Stiftanschluss
- Zur Verwendung mit L2- und L3-Otoskopen

11449	Operationslinse für **ri-scope®** L Otoskop

Kehlkopfspiegel



- For **ri-scope®** F.O. Lichtleiter
- Zwei Kehlkopfspiegel Nr. 3 (Ø 20 mm) und Nr. 4 (Ø 22 mm) zur Beleuchtung und Spiegelung des Larynxbereichs
- Einfach am Lichtleiter anzubringen

10447	1 Paar Kehlkopfspiegel, Packung à 2 Stück

Lupe



- Für **ri-scope®** L Ophthalmoskope
- Separate Lupe mit 5-facher Vergrößerung

10965	Separate Lupe für **ri-scope®** L Ophthalmoskop

Schwenklinse



- Für **ri-scope®** F.O. Nasenspekulum
- 2,5-fache Vergrößerung
- Mit Stiftanschluss

11564	Schwenklinse für **ri-scope®** F.O. Nasenspekulum

Kontaktplatte



- Kompatibel mit **ri-derma** Dermatoskope
- Es sind zwei hautfreundliche Kontaktplatten erhältlich:
  - Mit Skala (0–10 mm) für präzise Messung pigmentierter Läsionen
  - Ohne Skala

10968	Kontaktplatte ohne Skala für **ri-derma**
10969	Kontaktplatte mit Skala für **ri-derma**

Ball für pneumatischen Test



- Kompatibel mit allen **Riester** -Otoskopen
- Zur Diagnose von Mittelohrerkrankungen
- Ermöglicht eine optimale Trommelfelluntersuchung durch Luftdruck
- Kein Anschluss erforderlich – der Pneumatikball wird direkt über den integrierten Anschluss an der Seite des Instrumentenkopfes verbunden

10960	Ball für pneumatischen Test

906171 Rev. A 2026-01-14

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte **riester.de**

Rudolf Riester GmbH Postfach 35 | Bruckstraße 31 | 72417 Jungingen | Deutschland
Tel.: (+49) 7477-9270-0 | Fax.: (+49) 7477-9270-70 | info@riester.de | www.riester.de

Riester